



Diadora Utility

ATHENA TEXT LOW S1PL FO SR ESD

Calzatura di sicurezza bassa S1PL

Colore: NINE IRON / RASPBERRY

Art: 701.179903_D0458

Taglie: 35 / 42



Colore: GRAY VIOLET / RASPBERRY

Art: 701.179903_D0459

Taglie: 35 / 42



Tecnologie

D-LIGHT



D-LIGHT

K SOLE



K SOLE



ALUMINIUM TOE

Certificazioni & Plus



Descrizione

Calzatura di sicurezza bassa S1PL in pelle crosta, vitello pieno fiore e mesh. Puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera tridimensionale 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Linguetta effetto spugna 100% poliestere. Plantare estraibile in PU Foam bidensità e poliestere. ESD.

Caratteristiche

	Tomaia	Pelle crosta e vitello pieno fiore e mesh
	Plantare	Plantare estraibile in PU Foam bidensità e poliestere traspirante, studiato sull'anatomia del piede femminile
	Intersuola	PU espanso con tecnologia D-Light
	Suola	PU compatto, antiabrasione



Diadora Utility

ATHENA TEXT LOW S1PL FO SR ESD

Chaussures de sécurité basses S1PL

Col: NINE IRON / RASPBERRY

Art: 701.179903_D0458

Sizes: 35 / 42



Col: GRAY VIOLET / RASPBERRY

Art: 701.179903_D0459

Sizes: 35 / 42



Technologies

D-LIGHT



D-LIGHT

K SOLE



K SOLE



ALUMINIUM TOE

Certifications & Plus







CE EN ISO 20345:2022



Description

Chaussures de sécurité basses S1PL en croûte de cuir, cuir de veau pleine fleur et mesh. Bout en aluminium 200J. Chaussant 10. Doublure en 3D 100 % polyester avec insert anti-déchaussement en microfibre. Languette effet éponge 100 % polyester. Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane et polyester. ESD.

Caractéristique

	Tige	Croûte de cuir et cuir de veau pleine fleur et mesh
	Semelle de propreté	Semelle amovible thermoformée en mousse de Polyuréthane et Polyester
	Semelle intercalaire	Polyuréthane expansé avec technologie D-LIGHT
	Semelle	Polyuréthane compact et anti-abrasion



Diadora Utility

ATHENA TEXT LOW S1PL FO SR ESD

Calzado bajo de seguridad S1PL

Col: NINE IRON / RASPBERRY

Art: 701.179903_D0458

Sizes: 35 / 42



Col: GRAY VIOLET / RASPBERRY

Art: 701.179903_D0459

Sizes: 35 / 42



Tecnologías

D-LIGHT



D-LIGHT

K SOLE



K SOLE



ALUMINIUM TOE

Certificaciones & Plus



Descripción

Calzado bajo de seguridad S1PL de serraje, piel de becerro de plena flor y malla. Puntera de aluminio 200J. Ajuste 11. Forro tridimensional de 100 % poliéster con antidescalzante de microfibra. Lengüeta efecto felpa de 100 % poliéster. Plantilla extraíble de espuma PU y poliéster. ESD.

Características

	Empeine	Serraje y piel de becerro de plena flor y malla
	Plantilla	Plantilla extraíble de espuma PU y poliéster transpirable, estudiada según la anatomía del pie femenino
	Entresuela	PU expandido con tecnología D-LIGHT
	Suela	PU compacto, antiabrasión



Diadora Utility

ATHENA TEXT LOW S1PL FO SR ESD

Niedriger Sicherheitsschuh S1PL

Col: NINE IRON / RASPBERRY

Art: 701.179903_D0458

Sizes: 35 / 42



Col: GRAY VIOLET / RASPBERRY

Art: 701.179903_D0459

Sizes: 35 / 42



Technologie

D-LIGHT



D-LIGHT

K SOLE



K SOLE



ALUMINIUM TOE





Zertifizierungen & Plus



Beschreibung

Niedriger Sicherheitsschuh S1PL aus Spaltleder, vollnarbigem Kalbsleder und Mesh. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Passform 11. Dreidimensionales Futter aus 100 % Polyester mit rutschfester Mikrofaser. Zunge aus 100 % Polyester in Frottee-Optik. Herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum und Polyester. ESD.

Ausstattung

	Material	Spaltleder und vollnarbigem Kalbsleder und mesh
	Einlegesohle	Herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum und atmungsaktivem Polyester, angepasst an die Anatomie des weiblichen Fußes
	Zwischensohle	PU-Schaumstoff D-LIGHT
	Sohle	Kompaktes PU, abriebfest



Diadora Utility

ATHENA TEXT LOW S1PL FO SR ESD

Low-cut S1PL safety shoes

Col: NINE IRON / RASPBERRY

Art: 701.179903_D0458

Sizes: 35 / 42



Col: GRAY VIOLET / RASPBERRY

Art: 701.179903_D0459

Sizes: 35 / 42



Technologies

D-LIGHT



D-LIGHT

K SOLE



K SOLE



ALUMINIUM TOE

Certifications & Plus







CE EN ISO 20345:2022



Description

Low-cut S1PL safety shoes in split leather, full-grain calfskin and mesh. 200J aluminium toe cap. Width 10. 100% polyester three-dimensional lining with a non-slip microfibre insert. 100% polyester sponge-effect tongue. Removable PU Foam and polyester insole. ESD.

Materials

	Upper	Full-grain calfskin and mesh
	Insole	Removable thermoformed PU Foam and Polyester insole, designed especially for the female foot
	Midsole	D-Light expanded PU
	Sole	Compact PU, abrasion-resistant