



Diadora Utility

GLOVE LOW S3S FO HRO

Calzatura di sicurezza bassa S3S



Colore: BLACK

Item: 701.181141_80013

Taglie: 35/48



TECNOLOGIE

K SOLE



K-Sole

EVA

TPU

EVA with TPU protection

NITRILE RUBBER

Nitrile Rubber Outsole

ALUMINIUM TOE

TOE

Aluminium Toe

ERGONOMIC SUPPORT

SUPPORT

Ergonomic Support

CERTIFICAZIONI



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

Ideale per

- Artigianato
- Costruzioni
- Industria e officina
- Impiantistica
- Logistica

CARATTERISTICHE



Tomaia

Pelle bovina Nubuck



Plantare

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi



Intersuola

EVA con film protettivo in TPU



Battistrada

Gomma nitrilica HRO FO



Diadora Utility

GLOVE LOW S3S FO HRO

Chaussures de sécurité basses S3S



Couleur: BLACK

Article: 701.181141_80013

Tailles: 35/48



TECHNOLOGIES

K SOLE



K-Sole

EVA

TPU

EVA with TPU protection

NITRILE RUBBER

Nitrile Rubber Outsole

ALUMINIUM TOE

Aluminium Toe

ERGONOMIC SUPPORT

Ergonomic Support

CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydrofuges, en cuir bovin nubuck. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs.

Idéal pour

- Artisanat
- Installations
- Industrie et atelier
- Construction
- Logistique

CARACTÉRISTIQUE



Tige

Cuir bovin nubuck



Semelle de propreté

Semelle de propreté amovible microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs



Semelle intercalaire

EVA avec film de protection en TPU



Semelle

Caoutchouc nitrile HRO FO



Diadora Utility

GLOVE LOW S3S FO HRO

Calzado bajo de seguridad S3S



Color: BLACK



Artículo: 701.181141_80013

Tamaños: 35/48

TECNOLOGÍAS



K-Sole



EVA with TPU protection



Nitrile Rubber Outsole



Aluminium Toe



Ergonomic Support

CERTIFICACIONES



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPCIÓN

Calzado bajo de seguridad S3S repelente al agua de nobuk vacuno. Soporte ergonómico en el talón de TPU. Puntera de aluminio 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE. Ajuste 10. Forro de Air Mesh. Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos.

Ideal para

- Artesanía
- Instalaciones
- Industria y Taller
- Construcción
- Logística

CARACTERÍSTICAS



Empeine

Nobuk vacuno



Plantilla

Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos



Entresuela

EVA con película protectora de TPU



Suela

Goma de nitrilo HRO FO



Diadora Utility

GLOVE LOW S3S FO HRO

Niedriger Sicherheitsschuh S3S



Farbe: BLACK



Artikel: 701.181141_80013

Größe: 35/48

TECHNOLOGIEN

K SOLE



K-Sole

EVA

TPU

EVA with TPU protection

NITRILE RUBBER

Nitrile Rubber Outsole

ALUMINIUM TOE

Aluminium Toe

ERGONOMIC SUPPORT

Ergonomic Support

ZERTIFIZIERUNGEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Rindsleder-Nubuk. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 10. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle.

Ideal für

- Handwerk
- Anlagenbau
- Industrie und Werkstatt
- Baugewerbe
- Logistik

AUSSTATTUNG



Obermaterial

Nubukleder



Fußbett

Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle



Zwischensohle

EVA mit Schutzfolie aus TPU



Sohle

Nitrilkautschuk HRO FO



Diadora Utility

GLOVE LOW S3S FO HRO

Low-cut S3S safety shoes



Color: BLACK



Item: 701.181141_80013

Sizes: 35/48

TECHNOLOGIES

K SOLE



K-Sole

EVA

TPU

EVA with TPU protection

NITRILE RUBBER

Nitrile Rubber Outsole

ALUMINIUM TOE



Aluminium Toe

ERGONOMIC SUPPORT



Ergonomic Support

CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

Water-repellent low-cut S3S safety shoes in cowhide nubuck. Ergonomic TPU heel support. 200J aluminium toe cap. Anti-puncture K-SOLE insert. Width 10. Air Mesh lining. Removable micro-perforated insole in open cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon.

Ideal for

- Craftsmanship
- Plant engineering
- Industry and Workshops
- Construction
- Logistics

MATERIALS



Upper

Nubuck leather



Insole

Removable micro-perforated insole in open cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon



Midsole

EVA with protective TPU film



Sole

HRO FO nitrile rubber