



Diadora Utility

BEAT DA2 LOW S3S FO HRO SR

Calzatura di sicurezza bassa S3S

Colore: BLACK



Item: 701.181168_80013

Taglie: 35/48

TECNOLOGIE



Double Action



EVA with TPU protection



Nitrile Rubber Outsole



Sliding Lacing System



Aluminium Toe



K-Sole Textile



Ergonomic Support

CERTIFICAZIONI



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia DA². Fodera in Air Mesh bicolore. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

CARATTERISTICHE



Tomaia

Pelle bovina Nubuck



Plantare

Plantare estraibile in lattice e carboni attivi



Intersuola

EVA con film protettivo in TPU e inserto Double Action



Battistrada

Gomma nitrilica bicolore FO HRO SR

Ideale per

- Artigianato
- Costruzioni
- Industria e officina
- Logistica



Diadora Utility

BEAT DA2 LOW S3S FO HRO SR

Chaussures de sécurité basses S3S

Couleur: BLACK



Article: 701.181168_80013

Tailles: 35/48

TECHNOLOGIES



Double Action



EVA with TPU protection



Nitrile Rubber Outsole



Sliding Lacing System



Aluminium Toe



K-Sole Textile



Ergonomic Support

CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydrofuges, en cuir bovin nubuck. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie DA². Doublure en Air Mesh bicolore. Semelle de propreté amovible en latex et charbons actifs, renfort talon en EVA.

CARACTÉRISTIQUE



Tige

Cuir bovin Nubuck



Semelle de propreté

Semelle de propreté amovible en latex et charbons actifs



Semelle intercalaire

EVA avec film de protection en TPU et insert Double Action



Semelle

Caoutchouc nitrile bicolore FO HRO SR

Idéal pour

- Artisanat
- Construction
- Industrie et atelier
- Logistique



Diadora Utility

BEAT DA2 LOW S3S FO HRO SR

Calzado bajo de seguridad S3S

Color: BLACK



Artículo: 701.181168_80013

Tamaños: 35/48

TECNOLOGÍAS



Double Action



EVA with TPU protection



Nitrile Rubber Outsole



Sliding Lacing System



Aluminium Toe



K-Sole Textile



Ergonomic Support

CERTIFICACIONES



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPCIÓN

Calzado bajo de seguridad S3S repelente al agua de nobuk vacuno. Soporte ergonómico en el talón de TPU. Puntera de aluminio 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE. Ajuste 11. Tecnología DA². Forro de Air Mesh bicolor. Plantilla extraíble de látex y carbón activado, talonera de EVA.

CARACTERÍSTICAS



Empeine

Nobuk vacuno



Plantilla

Plantilla extraíble de látex y carbón activado



Entresuela

EVA con película protectora de poliuretano termoplástico y inserción Double Action



Suela

Goma de nitrilo bicolor FO HRO SR

Ideal para

- Artesanía
- Construcción
- Industria y Taller
- Logística



Diadora Utility

BEAT DA2 LOW S3S FO HRO SR

Niedriger Sicherheitsschuh S3S

Farbe: BLACK



Artikel: 701.181168_80013

Größe: 35/48

TECHNOLOGIEN



Double Action



EVA with TPU protection



Nitrile Rubber Outsole



Sliding Lacing System



Aluminium Toe



K-Sole Textile



Ergonomic Support

ZERTIFIZIERUNGEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Rindsleder-Nubuk. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. DA²-Technologie. Futter aus zweifarbigem Air Mesh. Herausnehmbare Einlegesohle aus Latex und Aktivkohle, Ferseneinlage aus EVA.

AUSSTATTUNG



Obermaterial

Rindsleder-Nubuk



Fußbett

Herausnehmbare Einlegesohle aus Latex und Aktivkohle



Zwischensohle

EVA mit Schutzfolie aus TPU und Double Action Einsatz



Sohle

Zweifarbiger Nitrilkautschuk FO HRO SR

Ideal für

- Handwerk
- Baugewerbe
- Industrie und Werkstatt
- Logistik



Diadora Utility

BEAT DA2 LOW S3S FO HRO SR

Low-cut S3S safety shoes

Color: BLACK



Item: 701.181168_80013

Size: 35/48

TECHNOLOGIES



Double Action



EVA with TPU protection



Nitrile Rubber Outsole



Sliding Lacing System



Aluminium Toe



K-Sole Textile



Ergonomic Support

CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

Water-repellent low-cut S3S safety shoes in cowhide nubuck. Ergonomic TPU heel support. 200J aluminium toe cap. Anti-puncture K-SOLE insert. Width 11. DA² technology. Two-tone Air Mesh lining. Removable latex and activated carbon footbed and EVA heel cup.

MATERIALS



Upper

Cowhide Nubuck



Insole

Removable latex and activated carbon footbed



Midsole

EVA with protective TPU film + Double Action insert



Sole

FO HRO SR two-tone nitrile rubber

Ideal for

- Craftsmanship
- Construction
- Industry and Workshops
- Logistics